



KLIPPAN

PPAPKL I03 | col.45



MOSCA
PPAPMC IAI | col.45

intro

classic

soft

aline

intro

es/2

4

intro



RIGA

PPAPRI IA2 | col.45



TALLIN

PPAPTA IA2 | col.45



MOSCA

PPAPMC IA1 | col.45



REIMS

PPAPRM AB1 | col.45

intro



LUBECCA
PPAPLU IA4 | col.28



KAUNAS
PPAPKA IA4 | col.28



BREST
PPAPBT IA4 | col.28



KARLSTADT
PPAPKD IA3 | col.28



BERGEN
PPAPBN IA3 | col.28



UPPSALA
PPAPUP IA3 | col.28



ABERDEEN
PPAPAB IA4 | col.28

classic

soft

aline

intro

plane s/2s

intro



SANPIETROBURGO

PPAPSE IA1 | col.20



GOTLAND

PPAPGO IA4 | col.20



HELSINKI

PPAPHE IA7 | col.20



COPENHAGEN

PPAPCP IA3 | col.20



ESPOO

PPAPES IA4 | col.20



KIEV

PPAPKI IA4 | col.20

classic

soft

aline

intro

plane s/2s

intro



LIONE

PPAPLN II1 | col.15



OSLO

PPAPOS IA1 | col.15



VARSAVIA

PPAPVS IA1 | col.15



AMSTERDAM

PPAPAS IA1 | col.15

OSLO
PPAPOS IA1 | col.15

classic

soft

line

intro

intro



MELBOURNE
PPAPME IC3 | col.25-13



SYDNEY
PPAPSY IC1 | col.25-13



ADELAIDE

PPAPED IC1 | col.13-25



PERTH

PPAPPE IC1 | col.13



DARWIN

PPAPDW IC2 | col.13

classic

soft

aline

intro

plane s/2s

I modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna e disponibili sia nella versione con decoro complanare monocolor che nella versione con decoro complanare bicolore. La soluzione cromatica bicolore proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.86

intro



BRISBANE

PPAPRS IC4 | col.59



NEWCASTLE

PPAPNS IC2 | col.59



CANBERRA

PPAPNR IC4 | col.59



WELLINGTON
PPAPWE IC1 | col.59-05



AUCKLAND
PPAPAU IC1 | col.59-05



HOBART
PPAPHB IC3 | col.59-05

classic

soft

aline

intro

plane s/2s

intro


La serie **Intro** è caratterizzata dall'essenzialità delle forme, da linee rigorose e pulite adatta agli stili più moderni e di tendenza. La compresenza di superfici vetrate e geometrie lineari regala un'immagine lineare e decisa.

La speciale vetratura dalle elevate prestazioni termiche, trattata per resistere ad eventuali urti accidentali ed acidata su due facce per proteggere la vostra privacy, è inserita *a filo* in assenza di cornici a rilievo e perfettamente sigillata all'interno della struttura stessa del pannello. L'applicazione ad intarsio di diversi inserti in alluminio da 10mm o 60mm con finitura satinata è ulteriormente affinata dall'arrotondamento degli stessi in prossimità delle parti vetrate.

Tutti i Pannelli della famiglia **Intro** sono previsti con vetratura BE, di spessore totale 36mm/40mm/48mm e realizzati solo nella versione *termica* con lastra esterna in MP e garantiti da una garanzia decennale. Anche per questi modelli è possibile, con richieste *su misura* ottenere un ribassamento perimetrale fino a 28mm.

Per alcuni dei modelli presentati è possibile avere la versione **COMPLANARE** che permette di realizzare pannelli bicolore.


VETRO PREINSERITO



INSERTO IN ALLUMINIO DA 60mm

INSERTO IN ALLUMINIO DA 10mm

SENZA INSERTO IN ALLUMINIO



CON DECORO COMPLANARE

